

07 ¥ dominionalminidustud 01 ×4 alantanilantanilantanilantanil





Désignation: Planeta Nova 14-5

Clos Planche 16 Côté S Nº.143

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 8-10-56

4-1 Pr. 1

Planta mova

Désignation:

Olos Planche 6 Côté S Nall 3 04.5

Vigueur: 3

Charge: Vendange

8. (2)

4. 2

5. 4

Désignation : Planta mova

Olis Planche/600té S No 143

Vigner: 2

Dave de maturite 319.66

Charge : Soft Poor

Vendoneye lest . 9 62 0

3 4

4 4

5 7

Désignation Planka nova

Clos Planche 16 coté 5 Nº 143

Vigueur: 2

Date de mâturité: 20.96

Charge: Poth

24

38

46

50

Désignation; Planta mova

Clos Planchell Rang S Souche 143

Vigueur : 3

Date de Maturité: 10 . 9 62 (+6)

BAIE : TG - G- M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N.

## Charge :

s-+ saveur : (9-m-ar-fox-herb.

s 2 0 Disc - sph - (all) - Ov. Obov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 / jus : inc. - soleré.

*****			Pl	anch	30	• • • •					C	)té -	14.1	. 1.9.	.5	, , ,
	! Nombre	!				D	A	Ţ	E	S						
	! total	313	1		I		4 1		1		1		!		1 1	
×	! . :		1 .				!!:	4	:	b	1 .		1 .		! .	
2		!	1		1 .		! .	,	1 .	7	! .		1 .		1 .	
3/			1 .								1 .		1 .		1.	
1, 4		.2.									! .		1 *		1 .	
5	1 .3.	3.	ik.		1 .		1 .	*	1				1 .		1 .	

# Désignation: Planta nova

VASSAL Planche 16 Côté S Nº 143 Souche 123 45

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeudes (7) duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à
  plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
  détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
  la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955 Truel Planta Nova

VASSAL

Planche / 6 c8t6 S No/43 Souche 1 2 3 0 5

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

31 - épanoul A - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 7 - Veloutée

duveteuses 8 39 - glabres 4 - séteuses 2 - Veloutées 6 - aranéeuses 7

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: Planta nova -

1.4-5

VASSAL Planche 16 côté 8 Nº143 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 h pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9,
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Truet 20-6-5+

Nº ordre

Désignation :

Planta Nova

VASSAL

Planche 16 côté S' Nº 14 3 ouche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré — à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes le 12.6.58

Nº ordre

Désignation

Esquitoragos. Planta nova

VASSAL Mb Planche & côté nº 143 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre @ - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - manéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cctsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vent

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiols/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Andrew le 27-6-1958

Nº d'ordre

Planta Nova

Désignation

VASSAL planche /6 côté S Nº /43 souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BALL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée ? - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 2 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - 1 jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fire 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

37 - A caveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6,

32 - A panceau a coloré 8 - non coloré 🕥

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 99

Planta nova VII 11 AB Planche ..... c8té A.b. S.14.3.... Rang ..... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1); angulouse (2), striée (5), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3); à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

(Bonial 62

No d'ordre: . . . . . . . Désignation: . Tenta . Nova. Origine : Emplacement : 16.5 ild . Vas. . . . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . . (1-(2)-3)10 - L<sub>2</sub>/L; / . . . . . . . . . 1 - (2). 12 - S. lat. sup: (prof.). . . . . 0 - 1 -(2) - 3 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3. 18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -(2)-(3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-2-3) Forme : 4-5 Médiane/Base 1 6-7-8.

Bhuk